

Beskrivningstext		Retherm Kruge		
Kod	Pos	Text	Datum	1.1 Sid 1-3
Kod	Pos	Text	Mängd	Enhet
56		VÄRMESYSTEM		
PSA.24		Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem		
		Armaturljonsson FS-175		/ange mängd/
		Armaturljonsson FS-175 är en förtillverkad shuntgrupp för montering i Armaturljonsson fördelarskåp, 2-vägs funktion Pump: Wilo Yonos Para RS15/6 RKA		
		Armaturljonsson ES-375		/ange mängd/
		Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem För variabelt flöde på primärsida och konstant flöde på sekundärsida. Backventil i sekundärkrets är integrerad i termometerkulventil på returen. Shuntventil är enkelt ombyggbar från 3-vägs till 2-vägs funktion. Med utomhusgivare. Pump: Yonos PARA RS 25/7.5 RKA		
PTB.61		Värmerörslingor i golvkonstruktion		
		GOLVVÄRMESYSTEM		
		Armaturljonsson Golvvärme på bärande golv		
		Golvvärmeslingor av PE-RT-rör som monteras enligt alt. nedan.		
		Fördelare med flödesindikatorer komplett med avstängnings-, injusterings- och reglerventiler, samt avluftare och snabbpåfyllning.		
		Fördelare monteras i fördelarskåp, inbyggt eller utanpåliggande.		
		Installationen ska utföras enligt Armaturljonssons monteringsanvisningar och i enlighet med gällande branschregler, Säker Vatteninstallation.		
		Rumsreglering bestående av ställdon som monteras på fördelarens returventiler samt erforderliga rumstermostater, elektroniska kopplingsboxar.		
		Förtillverkad shuntgrupp typ FS Shunt i 2- alt 3-vägsutförande.		

Beskrivningstext		Retherm Krüge		
Kod	Pos	Text	Datum	1.1 Sid 2-3
Kod	Pos	Text	Mängd	Enhet
		<p>Armaturljonsson Golvvärme i betongförläggning bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a/ Armaturljonsson rörhållarskena 16 b/ Armaturljonsson rörhållarskena 20 - Armaturljonsson Rörhulling - LK Pistolbyglar - Armaturljonsson Golvvärmerör PE-RT dim 16 - Armaturljonsson Golvvärmerör PE-RT dim 20 - Armaturljonsson Golvvärmefördelare RF - Armaturljonsson Fördelarkoppling 16 - Armaturljonsson Rörböjningsstöd 16 - Armaturljonsson Kulventil 1" - Armaturljonsson Fördelarskåp för <ul style="list-style-type: none"> a/ inbyggt montage b/ utanpåliggande montage <p>Armaturljonsson Rumsreglering alt 1</p> <p>Trådföribunden rumsreglering, termostat utan display försedd med vred.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armaturljonsson trådbunden Kopplingsbox NC med tillhörande transformator 230-24V. - Armaturljonsson rumstermostat 24V - Armaturljonsson Ställdon 24V NC <p>Armaturljonsson Rumsreglering alt 2</p> <p>Trådlös rumsreglering, termostat utan display försedd med vred</p> <ul style="list-style-type: none"> - Armaturljonsson trådlös Kopplingsbox NC - Armaturljonsson trådlös rumstermostat - Armaturljonsson Ställdon 230V NC <p>Armaturljonsson Rumsreglering alt 3</p> <p>Trådlös rumsreglering, termostat försedd med informativ display</p>	enl. ritn.	
			/ange mängd/	
			/ange mängd/	
			/ange mängd/	

Beskrivningstext		Retherm Krüge		
Kod	Pos	Text	Datum	1.1 Sid 3-3
		<ul style="list-style-type: none"> - Armaturjonsson trådlös Kopplingsbox NC - Armaturjonsson trådlös rumstermostat - Armaturjonsson Ställdon 230V NC <p>Golvvärmekretsarna förläggs enligt ritning xxx samt enligt Armaturjonsson monteringsanvisningar.</p>		